













營業目次		台灣各社酒精	
醫療用藥品		苛性曹達曹達灰	
釀造用原料		各種新藥品	
石鹼蠟燭原料		染料香料	
瓜哇マニラ酒精		化學工業藥品	
皮革材料藥品		獨逸バイエル藥廠製品	
ゴム製品及原料		衛生材料	
消毒毒藥		消滅毒藥	



# 聲明書漏問題で

## 社員會内に暗雲

### 北條庶務部長の辭任を決定

#### 役員會善後策協議

##### 全警察署長

###### 連袂辭職か

###### 機嫌問題に

###### 今夜の講演會

###### 敗け戰の整理

###### 高山署長驛頭で語る

###### 高山警察署長

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 辭意を翻し

###### 光風霽月の心

###### 大連市區長聯合會が慰撫

###### 非常時を説く聲明

###### 新協定に

###### 最善の努力

###### 米代表から日本代表に提言

###### 暗中模索の軍縮會議

###### 日英會談を

###### 目前に控へ

###### 日本代表準備に大童

###### 日英會談を

###### 目前に控へ

###### 連袂辭職か

###### 機嫌問題に

###### 今夜の講演會

###### 敗け戰の整理

###### 高山署長驛頭で語る

###### 高山警察署長

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發

###### 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發 旅順へ出發



100







日英米佛  
專賣特許

# 淋疾

獨特の效力  
簡單の用法

## 淋病を療法に就て

淋疾が、内服薬のみにて簡単に全治するならば、實に祝すべき事であるが、現代の醫學界では、未だ一として、適確なりとするものは無いと斷言し得る。さればこそ醫學家は、種々の技術を以て之を全治せんとするものであるが、其の内、效力優秀の療法は専門醫者技術的、に困難を感じてゐる。さりとて技術的に容易なるものは、奏效過半として、珍しからざるものが多い。

たとへば、一般に使用される洗滌、注入等は、たしかに效果はあるとしても、内容が水溶液であるために、尿道弾力によつて、直ちに外部へ流出し、尿道内の薬液停留時間は、長きも十数分に過ぎない。故に之を以て根本的に全治せんとするならば、一日七八回の洗滌、注入を行ふ要ありとする専門醫もあるが、之は言ふべくして實行不可能である。尙ほ此の

**洗滌、注入** すら、若し時機と量を誤ると、却つて病を悪化せしむる危険がある。況んやブリーチ挿入、ソノデー療法等に對つては、たとへば、大いなる危険性がある。注射薬を併用する事も勿論、病を治癒するが、しかし之のみにて全治するものではない。斯くの如く淋病の治療は、難中の難と稱せられ、自然治療期間が長引くために、此間に於て患者は知らず知らず

**不衛生** を重ね、病は一進一退、容易に、根本的に全治せざるを常とする。此處に於てインキチ療法は横行し、多くの淋疾患者は、さらに數々の重荷を負はされ、短かきも數ヶ月、長きは數年の間、肉體的、精神的に、物質的に苦しめばならぬと言ふのが、悲しい淋疾治療に於ける現状である。茲に鑑みて多年の間、苦心研究の結果、創製したのが、日、英、米、佛、專賣特許ウラルゴール療法である。

## ウラルゴールの本質

ウラルゴールは勿論、内服薬ではない、さりとて洗滌注入、注射薬でもない。

簡単に言へば、従来の洗滌、注入の薬液作用時間が、一回十分内外であるのを、ウラルゴールは僅か一本にて數時間、連續的に之を作用せしめ、即ち單に時間的のみに言つても洗滌、注入の十數倍作用する。之に加ふるにブリーチ挿入に似た效果を、併せもたらしたものである。何故に此作用があるかと言ふに、

ウラルゴールは殺菌力強大なる銀劑に、極めて深達性に富む色素劑を、獨特の方法に依り化合した粉末を、直ちに溶解する所の管中に收めたものである。内容が

**粉末** であるから、之を尿道に挿入すると、尿管は直ちに溶解するが、内容の粉末は尿道弾力によつて却つて、尿道粘膜に平等に分布密着し、其の、餘りに溶解して數時間の長きに亘つて、薬液の浸潤作用を續けつゝ、淋菌は尿道深部にまで其の毒は深達するのである。

尙ほウラルゴールは尿道に挿入する事によつて、粘膜細胞組織下に蓄積する淋菌が表面に露出され、之にウラルゴールの薬液が浸潤深達して殺菌し、他の藥品及び療法に到底、企及し難はる獨特の作用を、發揮するのである。

**僅か一本** にて尿道内に於ける長時間の浸潤、深達作用こそ、ウラルゴールの最大特長（内容が粉末なるに留意あり）であつて、従来の内服薬及び洗滌、注入等に比し、如何に卓越した效果を有するかは、想像しても餘りあるであらうと信ずる。因みにウラルゴールには短管、中管、長管の三種類がある。其應用範圍は以下を熟讀せられよ。

## 治療方針

一、豫防用としては（其翌日にても可）短管一本にて良し

従来の豫防法は、其の直前に、或は其の直後に、尿道に洗滌液を注入し、尿道弾力によつて、尿道内に僅かに留まり、尿道粘膜に作用する。然るに、廿四時間以内に短管一本を使用すれば、よく豫防の目的を達し得る。故に此點は實際問題として非常に便利である。

一、初感染後、三四日に尿道より粘液分泌あるも疼痛、排膿少なき時は、短管數本にて良し。専門醫が感嘆推察するウラルゴールの頓挫療法とは之である。

一、慢性、或は再發には、最初に短管十本入一箱、次々に中管十本入一箱を使用すべし。淋症は感染後、約一ヶ月餘に慢性に移行す。此時は疼痛、排膿等は減少し、一見良好となりたる感があるが、實は、淋菌は却つて、尿道深部に蓄積し、従来の藥品及び療法にては、根本的に全治は容易ならずと稱せらる。故に、この期に到りてはウラルゴール療法によつて、徹底的に治療し、再發を防止する必要がある。

一、悪性か、或は、數年にわたる固疾慢性症に對しては、更に引續き長管十本入一箱を使用すべし。普通の慢性、或は再發に對しては、短管及び、中管にて治療するを通過例とするが、難中の難に對しては、その上に長管を使用し、根本的に治療方針に改むべきである。

## 使用法

一、頗る簡單にして安全なり。

ウラルゴールが、いかに獨特の效力を有するとは云へ、若し使用法が困難であるならば、其價值は著しく減損する。ところが、ウラルゴールの最も苦心した點であつて、效力は數時間作用するが、その治療に要する時間は一回、僅か二、三分で足り、しかも何等の機械、何等の設備を要しないのは、實にウラルゴールの大なる誇りとする所である。

## 新發賣

**短管三本入** 若し、いさゝかにでもウラルゴールの效力に、疑念を抱くならば、たとへば慢性症と雖も、先づ之を試みに使用して頂きたい。さすれば其の卓越した效果に一驚するであらう。

**病院用各種** 最近、大學病院其他に於てウラルゴールの需要が激増した、よつて其の便宜を計り、之を新たに製造發賣した。

（右二種共、下記ウラルゴールの種類と價格の項参照）

用法、簡單にして安全  
携帯、頗る便利なり

短管三本入及び、短管、中管、長管、各十本入は附屬品と共に美麗なる小箱の中に收めらる。

ウラルゴールは内容が粉末なれば洗滌注入、其の機械的療法に比し、極めて簡便な方法の如く（設備、附屬品、其の材料を移動する危険なく、また無痛にて副作用無し）



## 國民病は激減せん

斯くの如くウラルゴールは豫防に、初感染に、慢性に獨特の效力を有し、尙ほ且つ使用法簡單にして安全なるが故に、専門醫は勿論の事、一般臨床家まで一度、之を實驗したる士は異口同音に、その好成績を推察し、從つて淋病の治療と豫防に、ウラルゴールありとの聲は、實驗者の口から口へと次第に擴大されて來た。恐らく近き將來には、全國的に名聲を博するに到り、餘り芳しからぬ、この國民病もウラルゴールによつて、激減するものと懸念する。

日・英・米・佛・專賣特許

ウラルゴールの種類と價格

短管三本入	（初感染、初發、少年淋病、カラム、同十本入）	二圓七角
中管十本入	（慢性、再發、初發用品、同十本入）	二圓五角
長管十本入	（慢性、再發、初發用品、同十本入）	二圓五角
病院用（短管）	（短管）一〇〇本入	七圓七角
同（中管）	（中管）五〇本入	七圓七角
同（長管）	（長管）五〇本入	八圓五角

類似品あり、ウラルゴールの短管又は中管、或は長管、と必ず認指定下さい。

各地の知名藥店及デパート藥品部にあり。若し品切れの時、東京發賣元へ御注文あれば、代金引換、其他便宜の方法にて直ちに送附す。

（前金注文は送料不要、郵券代用可也）

東京市日本橋區本町三ノ一

藥種貿易商

發賣元

友田合資會社

電話日本橋（二八〇・二八一・二八二）

振替口座・東京・一九三三

專門大家の説明書

發賣元より進呈

未實驗者は

即時之を使用して

快心の臨床結果を

得られよ